

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف التاسع والسبعون
{غير محلول}



0593660647

أوجد قيمة:

$$\frac{7}{\sqrt[3]{5}}$$

أ

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{15}$$

ب

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{25}$$

ج

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{15}$$

د

$$\frac{7}{15}$$

تنتج نحلة ٣ مل يوميًا من العسل وتكون جائعة فتأكل
١ مل كل يوم، كم يوم تستغرق نحلتين في انتاج ٥٠٠ مل
من العسل ؟


د ٢٥٠

ج ٢٠٠

ب ١٢٥

أ ١٠٠

0593660647



إذا كان محيط الدائرة = ١٠٠ سم، اوجد طول $\widehat{أ ب}$ ؟

أ ١٠ سم

ب ٢٠ سم

ج ٣٦ سم

د ٧٢ سم

0593660647

إذا كان $\frac{ص}{س}$ عدد موجب قارن بين:
- القيمة الأولى : ص + س
- القيمة الثانية : صفر

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة س التي تجعل د(س) سالبة حيث :

$$د(س) = (س + ٦)(٦ - س)$$

أ ٤

ب ٥

ج ٦

د ٧

0593660647

إذا كان

$$\frac{س}{ص} + ٤ = ٩ ، فإن س = \dots\dots\dots$$

أ ١ ص

ب ٣ ص

ج ٤ ص

د ٥ ص

إذا كان $(أ + ب)^2 = ٦٤$ ، $أ^2 + ب^2 = ٣٤$

أوجد قيمة $\frac{أب}{٢}$

أ ٧,٥

ب ١٠

ج ١٥

د ٣٠


إذا كان $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{8}$ ، ما الرقم المجهول ؟

أ ١

ب ٢

ج ٦

د ٧



أي مما يلي لا يمكن
أن يكون طول ب ج ؟

أ ٨

ب ٩

ج ١١

د ١٢

سيارة تسير بسرعة ثابتة من المدينة أ إلى المدينة ب
وقطعت ربع المسافة في ٣ ساعات، ونصف المسافة
الكلية = ٦٠٠ كم ، احسب سرعة السيارة ؟

- أ ١٠٠ كم/س ب ١٢٠ كم/س ج ١٥٠ كم/س د ٢٠٠ كم/س

د

ج

ب

أ

$$4^6 \div 2^4 = 2^{\dots}$$

0593660647

قارن بين :

- القيمة الأولى : $2^{18} - 2^{17}$ - القيمة الثانية : 2

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $a = 4$ ، ما قيمة $:\frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ ؟

أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{2}$

ج $\frac{3}{4}$

د $\frac{3}{4}$

0593660647

قارن بين :

$$\frac{3636}{9}$$

- القيمة الثانية :

- القيمة الأولى : ٤٤

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

قارن بين :

$$\frac{2}{3} + 1 - \frac{1}{3}$$

-القيمة الأولى :

$$\frac{1}{2}$$

-القيمة الثانية :

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما الحد التالي:

٣ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٩٩ ،

أ ٢٧٥

ب ٣٠١

ج ٣١٥

د ٣٦٥

0593660647

إذا كان v عدد صحيح، $v < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{v}$
- القيمة الثانية : $\frac{1}{-v}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $v < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{v}$
- القيمة الثانية : $\frac{1}{v}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


اختبر محمد ٤ اختبارات قدرات ومتوسط درجاته = ٨٥ ، كم عدد الاختبارات التي لا يمكن لمحمد الحصول على ٨٥ درجة فيها ؟

٣ د

٢ ج

١ ب

٠ أ



٢٠ سم

الشكل المجاور مربع
احسب مساحة الجزء المظلل؟

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط

0593660647

خمسة خزائن كل واحدة لها مفتاح خاص ، بكم طريقة
يمكن فتح الخزائن الخمسة ؟

د ٦٠


ج ٤٥

ب ٢٥

أ ٥

0593660647

ما ارتفاع المثلث؟



10 سم

أ 10

ب $10\sqrt{2}$

ج $10\sqrt{3}$

د $5\sqrt{3}$


كم عدد الأوجه التي على شكل
مثلث في الهرم الرباعي؟


أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦





رمى سالم سهمين في المنطقة أ وسهم في المنطقة ب وحصل على ١٧ نقطة، في حين أن محمد رمی سهم في المنطقة أ ، وسهمين في المنطقة ب وحصل على ٢٢ نقطة ، فكم نقطة تحصل عليها عند رميك سهم في المنطقة ب؟

ب ٧


أ ٤

د ٩

ج ٨

سؤال 25

في الشكل المجاور ، قارن بين :



الرسم ليس على القياس

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية